

# MAZDA MX-30

## MAZDA MX-30 | TARIF ET ÉQUIPEMENT



MOTORISATION & VERSIONS	PRIME-LINE	ADVANTAGE	EXCLUSIVE-LINE	МАКОТО
Moteur électrique <b>e-Skyactiv EV 145,</b> traction avant	40 700	41 800	42700	44700
OPTIONS .				
ntérieur «Modern Confidence» ou «Industrial Vintage» selon le souhait du client 1	-	•	-	-
ntérieur «Modern Confidence», «Industrial Vintage» ou «Urban Expression» selon le souhait du client 1	_	-	-	•
Premium Pack	_	-	-	2000
oit ouvrant électrique vitré (nécessite Premium Pack)	_	-	-	1000
Peinture métallisée ou mica	800	800	800	800
Peinture métallisée spéciale Machine Grey	1100	1100	1100	1100
Peinture métallisée spéciale multitons Ceramic White; Jet Black-Silver; Zircon Sand   Soul Red Crystal	_	1800   2200	-	1800   2200
TECHNIQUE & SÉCURITÉ				
Palettes au volant pour sélectionner le niveau de récupération d'énergie	•	•	•	•
Générateur de son naturel de véhicule thermique en mouvement (ICE Sound Emulator)	•	•	•	•
Connecteur Type 2 (CA) et connecteur CCS Combo (chargeur rapide CC)	•	•	•	•
Câble Type 2 – Mode 3 (méthode de chargement recommandée)   Type 2 – Mode 2 (230 V) avec In-Cable Control Box (ICCB)	•   •	• •	• •	•   •
Pompe à chaleur	•	•	•	•
electric G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), régulation de la dynamique de conduite pour véhicules électriques de Mazda	•	•	•	•
Contrôle dynamique de stabilité (DSC) et système antipatinage (TCS)	•	•	•	•
Aide anticollision (SBS, Smart Brake Support) avec détection de piétons	•	•	•	•
Aide anticollision aux intersections (Turn-Across Traffic)	•	•	•	•
Aide anticollision en marche arrière (SBS-R, Smart Brake Support – Rear) avec détection des piétons et du trafic transversal	-	-	-	Premium Pack
Alerte de trafic transversal avant (FCTA, Front Cross Traffic Alert)	_	-	-	Premium Pack
Système de surveillance des angles morts (BSM, Blind Spot Monitoring) avec intervention active	•	•	•	•
Assistant au maintien de voie (LAS, Lane-keep Assist System)	•	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR, Traffic Sign Recognition)	•	•	•	•
sssistant à la conduite dans les embouteillages (CTS, Cruising & Traffic Support)	-	-	-	Premium Pack
ystème d'alerte de baisse de vigilance du conducteur (DAA, Driver Attention Alert)   avec caméra	•   -	•   -	•   -	•   Premium Pack
airbags (frontaux, latéraux avant, genoux conducteur, rideaux avant-arrière)   eCall	• •	•   •	•   •	•   •
ixation Isofix pour sièges enfants (2x)	•	•	•	•
rein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold et assistant de démarrage en côte	•	•	•	•
larme antivol	•	•	•	•

# MAZDA MX-30 | ÉQUIPEMENT

CONFORT	PRIME-LINE	ADVANTAGE	EXCLUSIVE-LINE	МАКОТО
Système de navigation	•	•	•	•
Caméra de recul   Vision à 360° (avec 4 caméras, caméra de recul incluse)	•   -	•   -	•   -	•   Premium Pack
Détecteurs de parcage avant et arrière	•	•	•	•
Climatisation automatique	•	•	•	•
Sièges chauffants à l'avant   Volant chauffant	-   -	•   -	•   •	• •
Siège conducteur avec réglage électrique et mémorisation <sup>2</sup>	-	•	-	•
Verrouillage centralisé avec télécommande   Keyless Entry avec Smart Key	•   -	•   -	•   •	• •
Lève-vitres électrique et automatique avant	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement   dégivrants et rétractables électriquement	•   -	•   •	•   •	•   •
Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC, Mazda Radar Cruise Control) avec fonction Stop & Go	•	•	•	•
Régulateur et limiteur de vitesse intelligents avec reconnaissance des panneaux de signalisation	•	•	•	•
Système audio avec radio DAB+, 2x USB et prise 12 V   prise 230 V (150 W)   8 haut-parleurs	•   -   •	•   -   •	•   •   •	•   •   •
Système audio surround Premium Bose® avec la technologie Centerpoint® et 12 haut-parleurs	-	-	-	Premium Pack
Apple CarPlay™ et Android Auto™   Bluetooth® pour smartphones et lecteurs audio	•   •	•   •	•   •	• •
Mazda Connect avec écran TFT couleur de 8,8" et interface HMI multifonctions sur console centrale	•	•	•	•
MyMazda App   Mazda Connected Services   Forfait pour la mise en réseau du véhicule	•   •   135.−	•   •   135.−	•   •   135.−	•   •   135.−
Affichage tête-haute avec projection sur le pare-brise	•	•	•	•
Combiné d'instruments avec multi-affichage numérique de 7"	•	•	•	•
Écran tactile de 7" pour le réglage du confort thermique de l'habitacle	•	•	•	•
Volant multifonctions   Bouton de démarrage	•   •	•   •	•   •	• •
Siège conducteur réglable en hauteur et en inclinaison (surface d'assise), siège passager réglable en hauteur	•	•	•	•

### **EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR**

Portières Freestyle sans montant central	•	•	•	•
Jantes en alliage léger 18", couleur Silver   couleur Bright Silver	•   -	-   •	•   -	-   ●
Phares Full-LED avec gestion automatique des feux de route (HBC, High-Beam Control)	•	-	•	-
Éclairage adaptatif matriciel LED (ALH, Adaptive LED Headlight) incl. la gestion automatique des feux de route	-	•	-	•
Feux de jour LED intégrés dans les phares   Signature lumineuse LED avant   Feux arrière LED	-   -   •	•   •   •	-   -   •	•   •   •
Phares automatiques   Phares avec fonction Coming/Leaving Home	•   •	•   •	•   •	• •
Essuie-glace avec capteur de pluie et gicleurs intégrés   avec fonction dégivrage	•   -	•   -	•   •	• •
Vitres arrière teintées (Privacy Glass)   Montants de porte latéraux couleur Brilliant Black	-   -	•   •	- -	• •
Finition du pilier D en revêtement Satin Plating   Rétroviseurs extérieurs couleur Brilliant Black	-   •	•   •	-   •	• •
Volant et pommeau de vitesses en cuir   Applications en liège véritable	•   •	•   •	•   •	• •
Accoudoir central avant   arrière	•   -	•   •	•   •	• •
Rétroviseurs intérieur   extérieur (côté conducteur) avec mode nocturne automatique	-   -	•   -	•   •	• •
Rétroviseur intérieur sans cadre   Éclairage intérieur LED	-   •	•   •	-   •	• •
Dossiers arrière rabattables séparément 60:40	•	•	•	•

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémorisation du réglage du siège, des rétroviseurs extérieurs et de l'affichage tête-haute

## MAZDA MX-30 | ACCESSOIRES

### **EXTÉRIEUR**

Jante en alliage léger 18 x 7J, design 72A, Black Glossy	423	01
Capteur de pression de pneu TPMS, 4 pièces	261	0
Capuchon de valves avec logo Mazda, 4 pièces	43	•
Boulons verrouillables pour jantes en alliage léger, 4 pièces	87	•
Kit carrosserie avec garnitures avant, arrière et latérales en Bright Silver	1815	•
Jeu de bavettes, noir, set avant   set arrière	189   189	•

#### INTÉRIEUR

Film de protection de marchepieds, 2 pièces, transparent	174.–	•
Protections de marchepieds en acier inoxydable, 2 pièces, avec logo MX-30 illuminé	845	•
Éclairage de bienvenue, pour espace-pieds conducteur et passager, LED	274.–	•
Éclairage d'ambiance de la console centrale flottante	376.–	•
Éclairage d'ambiance des vide-poches de portes, avant	320.–	•
Pack d'éclairage d'ambiance: éclairage de bienvenue et éclairage d'ambiance de la console centrale et des vide-poches de portes avant	879.–	•
Illumination de porte LED, projetant au sol le logo Mazda   le logo MX-30 en-dessous des portières du conducteur et du passager	322   322	•
Jeu de pédales et repose-pied en aluminium	302.–	•
Jeu de tapis Luxury   Standard, noir, 4 pièces, avec logo MX-30 avant	155   105	•
Jeu de tapis en caoutchouc, 4 pièces, avec logo MX-30 avant	132.–	•
Garniture vide-poche porte, set de 2 pièces pour portes avant	29.–	•
Coque de clé de voiture, disponible laquée dans différentes couleurs de carrosserie d'origine	dès 154.–	•
Coque de clé de voiture, style fibre de carbone	74.–	•
Glacière thermoélectrique, env. 151, modes froid ou chaud, 12 V	281	•
Bac de coffre avec logo MX-30	119.–	•
Tapis de coffre avec protection de pare-chocs	159.–	•
Filet de rangement de coffre	79.–	•
Compartiment de rangement pour le coffre, s'installe en-dessous du cache-bagages	196	•
Organisateur de coffre, box pliable en vinyle noir avec logo Mazda	176	•

# MAZDA MX-30 | ACCESSOIRES

### **ÉLECTRONIQUE & DIVERTISSEMENT**

Kit de capteur d'intrusion (à ondes ultrasons) pour l'alarme antivol d'origine	649	•
Chargeur sans fil (pour smartphones avec Qi standard)	405	•

### TRANSPORT & SÉCURITÉ

Porte-bagages de toit, verrouillable, moulures incl.	473	•
Box de toit Thule Force XT M, 400 litres (175 x 82 x 46 cm)	720.–	•
Box de toit Thule Force XT L, 450 litres (190 x 84 x 46 cm)	850.–	•
Porte-skis Thule, pour 4 paires de skis ou 2 snowboards   pour 6 paires de skis ou 4 snowboards	278   347	•
Porte-vélos Thule, pour 1 vélo	180.–	•
Dispositif de fixation pour porte-vélos/porte-marchandises, type 4507F, démontable (pas de charge remorquable)	1588.–	•
Porte-vélos Thule Coach pour montage sur le dispositif de fixation type 4507F, pour 2 vélos (charge max. 46 kg)	683	•
Porte-vélos Thule EasyFold XT 2 pour montage sur le dispositif de fixation type 4507F, pour 2 vélos ou e-bikes (charge max. 60 kg)	1011	•
Siège enfant Britax Römer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bundle (pour 0–13 kg)	770.–	•
Siège enfant Britax Römer TRIFIX 2 i-SIZE (pour 9–22 kg)	449.–	•
Siège enfant Britax Römer KIDFIX i-SIZE (pour 15–36 kg)	359.–	•
Miroir de surveillance des enfants, à l'avant   Trousse de premier secours	19   13	•
Portemanteau (montage sur support appui-tête)	63.–	•
Sac pour câble de recharge	161.–	•

## MAZDA MX-30 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS & POIDS	e-SKYACTIV EV 145
Longueur, mm	4390
Largeur, mm	1795
Hauteur, mm	1555
Empattement, mm	2655
Voie avant/arrière, mm	1565/1565
Angle d'ouverture des portières Freestyle, avant/arrière	82°/80°
Volume du coffre (VDA), I	350–1155 (avec système audio Bose® 332–1137)
Poids à vide (conducteur 75 kg inclus), kg	1720–1750
Poids total admissible, kg	2119

CLVVA CTIVE EVEN A 4 F

75 (avec dispositif de fixation démontable type 4507F, voir accessoires)

#### **MOTEUR & TRANSMISSION**

DIMENSIONS & BOIDS

Moteur électrique, type	Moteur synchrone CA
Puissance maxi, kW/ch	107/145
Couple maxi, Nm	271
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Tension, V	355
Capacité de la batterie, kWh	35,5
Poids de la batterie, kg	310
Batterie chauffante	oui
Pompe à chaleur	oui
Autonomie (WLTP) <sup>1</sup> , km	200 en cycle mixte   265 en cycle city
Type de prise	Connecteur Type 2 (CA) et CCS Combo (CC)
Puissance de recharge maxi avec chargeur rapide <sup>2 4</sup> (CC, courant continu), kW	50
Puissance de recharge maxi avec wallbox <sup>3 4</sup> (CA, courant alternatif 3 phases), kW	11,0
Durée de chargement <sup>5</sup> avec CCS Combo (CC chargeur rapide <sup>2</sup> avec 50 kW ou plus), de 20 % à 80 %	26 minutes
Durée de chargement <sup>5</sup> avec Type 2 – Mode 3 (wallbox <sup>3</sup> avec courant alternatif 3 phases, 11 kW), de 20 % à 80 %	1 h 50 min
Durée de chargement <sup>5</sup> avec Type 2 – Mode 2 (230 V/10 A), de 20 % à 80 %	9 h 30 min
Boîte (automatique)	Transmission directe (démultiplication constante) à 1 vitesse
Roues motrices	Traction avant

Charge pour porte-vélos/porte-marchandises (pas de charge remorquable), kg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'autonomie réelle dépend de divers facteurs, tels que le style de conduite individuel, la vitesse, le profil de l'itinéraire, la charge, la température ambiante et l'utilisation de composants du véhicule qui consomment de l'électricité (par exemple la climatisation ou les sièges chauffants).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Basé sur la norme européenne en matière de CCS

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recommandation: Wallbox TCS pour Mazda (puissance de recharge jusqu'à 11 kW)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La puissance de charge réelle varie au cours d'un processus de charge et est influencée par diverses conditions, telles que la température extérieure, la température de la batterie, le niveau de charge de la batterie, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le temps de charge est basé sur une température ambiante de 25° C. Le temps de charge exact dépend de diverses conditions au moment de la charge, telles que le type de chargeur, l'état de la batterie, les modes de charge, ainsi que la température de la batterie et la température ambiante. Par temps froid, la température de la batterie et la température ambiante influent toutes deux sur le temps de charge requis, ce qui peut entraîner une augmentation significative du temps de charge dans certaines situations.

## MAZDA MX-30 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRAIN ROULANT e-	SKYACTIV EV 145
------------------	-----------------

Suspension avant	Châssis Skyactiv, jambes McPherson
Suspension arrière	Châssis Skyactiv, essieu de torsion
Freins avant	Disques ventilés, ABS/EBD, assistance au freinage d'urgence
Freins arrière	Disques, ABS/EBD, assistance au freinage d'urgence
Jantes	18 x 7J
Pneumatiques	215/55R18

#### **PERFORMANCES**

Accélération 0–100 km/h, s	9,7
Vitesse maxi (limitée électroniquement), km/h	140

#### CONSOMMATION D'ÉNERGIE WLTP 1

Mixte, kWh/100km	17,9
Équivalent essence, I/100 km	2,0
Émissions de CO <sub>2</sub> (locales), g/km <sup>2</sup>	0
CO <sub>2</sub> lié à la fourniture d'électricité, g/km	17
Catégorie d'efficacité énergétique 2023	A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consommation normalisée UE. La consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub> d'un véhicule dépendent également de facteurs non techniques, comme le style de conduite. <sup>2</sup> Moyenne CO<sub>2</sub> de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 129 g/km. Valeur-cible CO<sub>2</sub> selon le nouveau cycle d'essai WLTP 118 g/km.

### MAZDA (SUISSE) SA

### VOTRE PARTENAIRE DE SERVICE MAZDA:

