






MAXUS



Version 9.05.2023

Gültig ab
valable à partir du 15.05.2023
Valido dal

eDELIVER 9



VAN

	Batterie / Reichweite / Nutzlast Batterie / Autonomie / Charge utile Batteria / Gamma / Carico utile	Preis ohne MwSt. in CHF Prix hors TVA en CHF Perzzo senza IVA in CHF	Preis inkl. MwSt. in CHF Prix TTC en CHF Prezzo incl. IVA in CHF
L2H2	72.0 kWh / 280 Km / 965 Kg	65'500	70'544
L3H2	72.0 kWh / 280 Km / 905 Kg	66'500	71'621
L3H2	88.5 kWh / 328 Km / 785 Kg	73'500	79'160
L3H3	72.0 kWh / 270 Km / 845 Kg	67'500	72'698
L3H3	88.5 kWh / 317 Km / 725 Kg	74'500	80'237

Double Cab Van

	Batterie / Reichweite / Nutzlast Batterie / Autonomie / Charge utile Batteria / Gamma / Carico utile	Preis ohne MwSt. in CHF Prix hors TVA en CHF Perzzo senza IVA in CHF	Preis inkl. MwSt. in CHF Prix TTC en CHF Prezzo incl. IVA in CHF
L3H2	72.0 kWh / 275 Km / 780 Kg	68'000	73'236
L3H2	88.5 kWh / 323 Km / 680 Kg	75'000	80'775
L3H3	72.0 kWh / 265 Km / 730 Kg	69'000	74'313
L3H3	88.5 kWh / 313 Km / 630 Kg	76'000	81'852

Chassis Cab

	Batterie / Reichweite / Nutzlast Batterie / Autonomie / Charge utile Batteria / Gamma / Carico utile	Preis ohne MwSt. in CHF Prix hors TVA en CHF Perzzo senza IVA in CHF	Preis inkl. MwSt. in CHF Prix TTC en CHF Prezzo incl. IVA in CHF
L3H2	65.0 kWh / - Km* / 1345 Kg*	61'500	66'236
L4H2	65.0 kWh / - Km* / 1335 Kg*	62'000	66'774
N2 L3H2	65.0 kWh / - Km* / 1895 Kg*	62'500	67'313
N2 L4H2	65.0 kWh / - Km* / 1885 Kg*	63'000	67'851

* In Abhängigkeit des Aufbaus.

* En fonction de la structure.

* A seconda della struttura.

SONDERAUSSTATTUNG - EQUIPEMENT SPÈCIAL - EQUIOAGGIAMENTO SPECIALE

Optionen	Options	Opzioni	Preis ohne MwSt. in CHF Prix hors TVA en CHF Perzzo senza IVA in CHF	Preis inkl. MwSt. in CHF Prix TTC en CHF Prezzo incl. IVA in CHF
Metallic Lackierung (Blau, Silbergrau, Schwarz)	Peinture Métallisée (bleu, gris argenté, noir)	Vernice metallizzata (Blu, grigio argento, nero)	750	808
Zweite Schiebetüre (nur Van L3)	Deuxième porte coulissante (van L3 seulement)	Seconda porta scorrevole (solo furgone L3)	800	862

SERIENAUSSTATTUNG - EQUIPEMENT DE SERIE - DOTAZIONE DI SERIE

Innenausstattung	Intérieur	VAN / DCiV	CC	Interno
10-Zoll-Touchscreen, Bluetooth-Schnittstelle, DAB+ Radio	Écran tactile de 10 pouces, interface Bluetooth, radio DAB+	●	●	Touch screen da 10 pollici, interfaccia Bluetooth, radio DAB+
Apple CarPlay bzw. Android Auto (via QD Link)	Apple CarPlay ou Android Auto (par QD-Link)	●	●	Apple CarPlay o Android Auto (via QD Link)
Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung	Volant multifonction avec télécommande radio	●	●	Volante multifunzione con radiocomando
Höhenverstellbares Lenkrad	Volant réglable en hauteur	●	●	Volante regolabile in altezza
Zwei USB-Schnittstellen	Deux interfaces USB	●	●	Due interfacce USB
LED Beleuchtung im Laderaum	Éclairage LED dans la zone de chargement	●		Illuminazione a LED nell'area di carico
12-V-Anschluss	Connexion 12 V	●	●	Connessione 12 V
Bordcomputer	Ordinateur Seaborne	●	●	Computer Seaborne
Elektrische Feststellbremse	Frein de stationnement électrique	●	●	Freno di stazionamento elettrico
Zentralverriegelung	Verrouillage centralisé	●	●	Centralizzata
LED Leselampe	Lampe de lecture LED	●	●	Lampada da lettura a LED
Doppelbeifahrersitz mit klappbarer Schreibunterlage und Stauraum unter der Sitzbank	Siège passager double avec coussin d’écriture rabattable et espace de rangement sous la banquette	●	●	Doppio sedile passeggero con fondello pieghevole e spazio di archiviazione sotto la panca
4 Sitzplätze in Reihe 2 (nur DCiV)	4 places au rang 2 (DCiV uniquement)	●		4 posti in fila 2 (solo DCiV)
Gummifussmatten	Tapis de sol en caoutchouc	●	●	Tappetini in gomma
Zwei Getränkehalter	Deux porte-gobelets	●	●	Due portabicchieri
Flaschenhalter in den Vordertüren	Cage à bouteilles dans les portes d’entrée	●	●	Portaborraccia nelle porte d'ingresso
Sonnenbrillenfach	Compartiment lunettes de soleil	●	●	Scomparto per occhiali da sole
Griff in der A-Säule	Poignée dans le montant A	●	●	Maniglia nel montante A

Preise und Ausstattung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Maxomotive Schweiz AG behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen
Prix et équipements au moment de la mise à l'impression. Maxomotive Schweiz AG se réserve le droit de modifier prix, équipements et autres données à tout moment et sans préavis. Toutes données fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.
Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampatura. Maxomotive Schweiz AG si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Komfort	Confort	VAN / DCiV	CC	Comfort
Manuelle Klimaanlage	Climatisation manuelle	●	●	Aria condizionata manuale
Elektrische Fensterheber	Vitres électriques	●	●	Alzacristalli elettrici
Elektrische bedien- und beheizbare Aussenspiegel	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	●	●	Specchietti retrovisori esterni elettrici azionabili e riscaldati
Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf	Système Keyless Go avec bouton de démarrage/arrêt	●		Sistema Keyless Go con pulsante start/stop
zwei Schlüsselfernbedienungen	deux télécommandes clés	●	●	due telecomandi chiave
Achtfach verstellbarer Fahrersitz mit Mittelarmlehne	Siège du conducteur réglable dans huit directions avec accou- doir central	●	●	Sedile del conducente regolabile a otto vie con bracciolo cen- trale
Sitzheizung	Sièges chauffants	●	●	Sedili riscaldati
Sicherheit	Sécurité			Sicurezza
LED Scheinwerfer	Phares à LED	●	●	Fari a LED
LED Tagfahrlicht	Feux de jour à LED	●	●	Luci di marcia diurna a LED
Nebelscheinwerfer vorne	Phares antibrouillard avant	●	●	Fendinebbia anteriori
Drittes Bremslicht	Troisième feu de freinage	●		Terza luce freno
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	●	●	Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
Elektronischer Bremsassistent (EBA)	Assistance électronique au freinage (EBA)	●	●	Assistenza alla frenata elettronica (EBA)
AEBS (Automatisches Notbremssystem)	AEBS (système de freinage automatique d'urgence)	●	●	AEBS (sistema automatico di frenata d'emergenza)
Spurverlassenswarnung (LDWS) + Spurhalteassistent (LKA)	Alerte de changement de voie (LDWS) + Lane Keeping Assist (LKA)	●	●	Avviso di partenza dalla corsia (LDW) + Lane keeping Assist (LKA)
Spurwechselassistent (LCA)	Lane Change Assist (LCA)	●		Lane Change Assist (LCA)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	Programme de stabilité électronique (ESP)	●	●	Programma elettronico di stabilità (ESP)
Berganfahrhilfe (HHC)	Assistance au démarrage en côte (HHC)	●	●	Assistenza alla partenza in salita (HHC)
Totwinkelüberwachung (BLIS)	Surveillance des angles morts (BLIS)	●		Monitoraggio dell'angolo cieco (BLIS)
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage	Régulateur de vitesse adaptatif	●	●	Cruise control adattivo
Fahrer- und Beifahrerairbags	Coussins gonflables pour le conducteur et le passager	●	●	Airbag conducente e passeggero
Seitenairbags	Côté	●	●	Lato
Vorhangairbags	Airbags rideaux	●	●	Airbag a tendina
Lichtsensorm	Capteur de lumière	●	●	Sensore di luce
Regensensor	Capteur de pluie	●	●	Sensore pioggia
Vordere/hintere Parksensoren (Chassis - nur vordere)	Capteurs de stationnement avant/arrière (châssis avant)	●	●	Sensori di parcheggio anteriori/posteriori (solo telaio anteriore)
Rückfahrkamera	Caméra de recul	●		Telecamera posteriore

Aussenausstattung	Équipement extérieur	VAN / DCiV	CC	Attrezzature esterne
Aussenspiegel mit integriertem Blinker	Rétroviseur extérieur avec clignotant intégré	●	●	Specchio retrovisore esterno con indicatore integrato
Frontstossstange in Wagenfarbe	Pare-chocs avant de couleur carrosserie	●	●	Paraurti anteriore in colore carrozzeria
Hintere Stossstange mit Trittstufe	Pare-chocs arrière avec marche	●		Paraurti posteriore con gradino
Seitliche Schiebetür, rechts	Porte coulissante latérale, côté passager	●		Porta scorrevole laterale, lato passeggero
Hecktüren mit 180° Öffnung (L2) bzw. 236° (L3)	Portes arrière avec ouverture à 180° (L2) ou 236° (L3)	●		Porte posteriori con apertura a 180° (L2) o 236° (L3)
16"-Leichtmetallfelgen	Jantes en alliage de 16 po	●	●	Cerchi in lega da 16"
Technik	Technologie	VAN / DCiV	CC	Tecnologia
2 Fahrmodi: ECO/Power	2 modes de conduite: ECO / Power	●	●	2 modalità di guida: ECO / Power
Drei Rekuperationsstufen: Leicht, Mittel oder Stark	Trois niveaux de récupération : Léger, Moyen ou Fort	●	●	Tre livelli di recupero: Leggero, Medio o Forte
Elektrische Servolenkung	Direction assistée électrique	●	●	Servosterzo elettrico
Vollwertiges Ersatzrad	Roue de secours à part entière	●	●	Ruota di scorta completa
Mode-3 Ladekabel (11 kW)	Câble de charge (11 kW)	●	●	Cavo di ricarica (11 kW)

Technische Daten	Caractéristiques techniques	VAN / DCiV / CHASSIS	Dati tecnici
Antrieb	Traction	2WD FRONT / Traction Avant / Tratt. frontale	Guida
Motor	Moteur	Permanent Magnet Synchronous, 150kW/204PS, 310 Nm	Motore
Höchstgeschwindigkeit km/h	Vitesse maximale km/h	90 Km/h	Velocità massima km/h
Batterie Typ	Type de batterie	Lithium-Eisen-Phospat (LFP) Lithium iron phosphate	Tipo di batteria
Lenkung	Direction	Elektrohydraulische Lenkunterstützung Assistance de direction électrohydraulique Assistenza elettroidraulica allo sterzo	Sterzo
Bremsen vorne / hinten	Freins avant / arrière	Bremsscheiben / Disques de frein / Dischi freno	Freni anteriori / posteriori

Garantiebestimmungen **

5 Jahre Herstellergarantie oder 100.000 km (das zuerst Erreichte gilt)

8 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km auf die Hochvoltbatterie

10 Jahre Rostschutzgarantie

5 Jahre Mobilitätsgarantie mit 24-Stunden-Hilfeleistungsservice

Conditions de garantie **

5 ans de garantie du fabricant ou 100.000 km (le premier obtenu est retenu)

8 ans ou 160.000 km de garantie du fabricant sur la batterie haute tension

10 ans de garantie de protection contre la rouille

5 ans garantie de mobilité avec service d’assistance 24 /24

Termini di garanzia **

5 anni di garanzia del produttore o 100.000 km (si applica il primo raggiunto)

8 anni di garanzia produttore o 160.000 km sulla batteria

10 anni di garanzia di protezione dalla ruggine

5 anni di garanzia sulla mobilità con servizio di assistenza 24 ore su 24

** nur für Fahrzeuge welche durch Maxomotive Schweiz AG importiert wurden.

** uniquement pour les véhicules importés par Maxomotive Schweiz AG.

** Solo per veicoli importati da Maxomotive Schweiz AG.



			L2H2	L3H2		L3H3		
Batterie Kapazität	Capacité de la batterie	kWh	72.0	72.0	88.5	72.0	88.5	Capacità della batteria
Max. Gesamtgewicht	poids total	kg	3500	3500		3500		peso totale
Leergewicht inkl. Fahrer	Poids à vide, conducteur inclus	kg	2535	2595	2715	2655	2775	Peso a vuoto incluso il conducente
Max. Nutzlast	charge utile	kg	965	905	785	845	725	carico utile
Max. Achslast vorne / hinten	Charge max. Charge par essieu avant / arrière	kg	1950 / 1900	1950 / 1900		1950 / 1900		Max. Carico sull'asse anteriore / posteriore
Zul. Gesamtgewicht Fz + Anhänger	Poids total autorisé du véhicule + remorque	kg	4250	4250		4250		Peso lordo del veicolo + rimorchio
Anhängelast gebremst / ungebremst	Charge de remorque freinée / non-freinée	kg	1500 / 750	1500 / 750		1500 / 750	1400 / 750	Carico rimorchio frenato / non-frenato
Anzahl Sitzplätze	Nombre de sièges	No.	3	3		3		Numero di posti a sedere
Gesamtlänge	Longueur totale	mm	5546	5940		5940		Lunghezza totale
Gesamthöhe	Hauteur totale	mm	2525	2525		2730		Altezza totale
Gesamtbreite	Largeur totale	mm	2062	2062		2062		Larghezza totale
Ladevolumen	Volume de chargement	m³	9.7	11.0		12.5		Volume di carico
Laderaumlänge	Longueur du compartiment de chargement	mm	3019	3413		3413		Lunghezza vano di carico
Laderaubreite	Largeur compartiment de chargement	mm	1800	1800		1800		Larghezza vano di carico
Laderaubreite zw. Radkästen	Largeur compartiment entre passages roue	mm	1366	1366		1366		Larghezza vano di carico tra passaruota
Laderaumhöhe	Hauteur compartiment de chargement	mm	1802	1802		2019		Altezza vano di carico
Schiebetürbreite	Largeur de la porte coulissante	mm	1269	1269		1269		Larghezza porta scorrevole
Schiebetürhöhe	Hauteur de la porte coulissante	mm	1570	1570		1570		Altezza porta scorrevole
Radstand	Empattement	mm	3366	3760		3760		Interasse
Wendekreis	Diamètre de braquage	m	13.4	14.8		14.8		Diametro di sterzata
Rad Dimensionen	Dimensions de la roue		215/75R16C					Dimensioni ruota
Max.Reichweite WLTP (kombiniert/städtisch) *	autonomie WLTP (mixte/urbain) *	km	280/351	280/351	328/405	270/340	317/393	autonomia WLTP (combinata/urbana)
Kombinierter Energieverbrauch	Consommation d'énergie mixte	kWh/100 km	32.4	32.4	32.1	32.5	32.8	Consumo energetico combinato
Kombinierte CO2-Emissionen *	Émissions de CO2 en cycle mixte *	g/km	0	0	0	0	0	Emissioni di CO2 combinate *
Benzinäquivalent	Équivalent essence	l/100 km	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	Equivalente benzina
CO2-Emissionen aus der Strombereitstellung*	Émissions CO2 liées à la fourniture d'électricité *	g/km	8	8	8	8	8	Emissioni di CO2 derivanti dalla fornitura di energia elettrica*
Ladezeit (DC/ Gleichstrom) 20-80%	Temps de charge (DC courant constant) 20-80%	min	36	36	45	36	45	Tempo di ricarica (DC / corrente continua) 20-80%
Ladezeit (AC/ Wechselstrom) 5-100%	Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100%	h	8	8	9	8	9	Tempo di ricarica (AC / corrente alternata) 5-100%


*Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Zielwert gemäss WLTP: 186 g/km für Lieferwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um provisorische Daten, da die definitiven Homologationswerte noch nicht vorliegen. Sobald die offiziellen Homologationswerte vorliegen, werden diese umgehend ersetzt.
*Mesure selon le règlement (CE) 715/2007 dans sa version actualisée. Valeur de consigne selon WLTP: 186 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers. Les données indiquées sont provisoires, car les valeurs d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les valeurs d'homologation officielles seront disponibles, elles seront immédiatement remplacées.
*Misurato conformemente al regolamento (CE) 715/2007 nella versione attuale. Valore target secondo WLTP: 186 g/km per furgoni e veicoli commerciali leggeri. I valori indicati sono provvisori, in quanto non sono ancora disponibili i valori di omologazione definitivi. Non appena saranno disponibili i valori ufficiali di omologazione, verranno immediatamente sostituiti.

			L3H2		L3H3		
Batterie Kapazität	Capacité de la batterie	kWh	72.0	88.5	72.0	88.5	Capacità della batteria
Max. Gesamtgewicht	poids total	kg	3500		3500		peso totale
Leergewicht inkl. Fahrer	Poids à vide, conducteur inclus	kg	2720	2820	2770	2870	Peso a vuoto incluso il conducente
Max. Nutzlast	charge utile	kg	780	680	730	630	carico utile
Max. Achslast vorne / hinten	Charge max. Charge par essieu avant / arrière	kg	1950 / 1900		1950 / 1900		Max. Carico sull'asse anteriore / posteriore
Zul. Gesamtgewicht Fz + Anhänger	Poids total autorisé du véhicule + remorque	kg	4250		4250		Peso lordo del veicolo + rimorchio
Anhängelast gebremst / ungebremst	Charge de remorque freinée / non-freinée	kg	1500 / 750	1400 / 750	1400 / 750	1350 / 750	ico rimorchio frenato / non-frenato
Anzahl Sitzplätze	Nombre de sièges	No.	7		7		Numero di posti a sedere
Gesamtlänge	Longueur totale	mm	5940		5940		Lunghezza totale
Gesamthöhe	Hauteur totale	mm	2510		2730		Altezza totale
Gesamtbreite	Largeur totale	mm	2062		2062		Larghezza totale
Ladevolumen	Volume de chargement	m³	7.1		7.8		Volume di carico
Laderaumlänge	Longueur du compartiment de chargement	mm	2423		2423		Lunghezza vano di carico
Laderaubreite	Largeur compartiment de chargement	mm	1800		1800		Larghezza vano di carico
Laderaubreite zw. Radkästen	Largeur compartiment entre passages roue	mm	1366		1366		Larghezza vano di carico tra passaruota
Laderaumhöhe	Hauteur compartiment de chargement	mm	1802		2019		Altezza vano di carico
Schiebetürbreite	Largeur de la porte coulissante	mm	850		850		Larghezza porta scorrevole
Schiebetürhöhe	Hauteur de la porte coulissante	mm	1570		1570		Altezza porta scorrevole
Radstand	Empattement	mm	3760		3760		Interasse
Wendekreis	Diamètre de braquage	m	14.8		14.8		Diametro di sterzata
Rad Dimensionen	Dimensions de la roue		215/75R16C				Dimensioni ruota
Max.Reichweite WLTP (kombiniert/städtisch) *	autonomie WLTP (mixte/urbain) *	km	275/344	323/398	265/332	313/386	autonomia WLTP (combinata/urbana)
Kombinierter Energieverbrauch	Consommation d'énergie mixte	kWh/100 km	32.4	32.9	37.9	38.4	Consumo energetico combinato
Kombinierte CO2-Emissionen *	Émissions de CO2 en cycle mixte *	g/km	0	0	0	0	Emissioni di CO2 combinate *
Benzinäquivalent	Équivalent essence	l/100 km	3.6	3.6	4.2	4.2	Equivalente benzina
CO2-Emissionen aus der Strombereitstellung*	Émissions CO2 liées à la fourniture d'électricité *	g/km	8	8	9	10	Emissioni di CO2 derivanti dalla fornitura di energia elettrica*
Ladezeit (DC/ Gleichstrom) 20-80%	Temps de charge (DC courant constant) 20-80%	min	36	45	36	45	Tempo di ricarica (DC / corrente continua) 20-80%
Ladezeit (AC/ Wechselstrom) 5-100%	Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100%	h	8	9	8	9	Tempo di ricarica (AC / corrente alternata) 5-100%

*Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Zielwert gemäss WLTP: 186 g/km für Lieferwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um provisorische Daten, da die definitiven Homologationswerte noch nicht vorliegen. Sobald die offiziellen Homologationswerte vorliegen, werden diese umgehend ersetzt.

*Mesure selon le règlement (CE) 715/2007 dans sa version actualisée. Valeur de consigne selon WLTP: 186 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers. Les données indiquées sont provisoires, car les valeurs d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les valeurs d'homologation officielles seront disponibles, elles seront immédiatement remplacées.

*Misurato conformemente al regolamento (CE) 715/2007 nella versione attuale. Valore target secondo WLTP: 186 g/km per furgoni e veicoli commerciali leggeri. I valori indicati sono provvisori, in quanto non sono ancora disponibili i valori di omologazione definitivi. Non appena saranno disponibili i valori ufficiali di omologazione, verranno immediatamente sostituiti.



			N1 L3	N1 L4	N2 L3	N2 L4	
Batterie Kapazität	Capacité de la batterie	kWh	65.0		65.0		Capacità della batteria
Max. Gesamtgewicht	poids total	kg	3500	3500	4050	4050	peso totale
Leergewicht inkl. Fahrer	Poids à vide, conducteur inclus	kg	2155	2165	2155	2165	Peso a vuoto incluso il conducente
Max. Nutzlast	charge utile	kg	1345	1335	1895	1885	carico utile
Max. Achslast vorne / hinten	Charge max. Charge par essieu avant / arrière	kg	1950 / 1900	1950 / 1900	1950 / 2350	1950 / 2350	Max. Carico sull'asse anteriore / posteriore
Zul. Gesamtgewicht Fz + Anhänger	Poids total autorisé du véhicule + remorque	kg	4250	4250	4300	4300	Peso lordo del veicolo + rimorchio
Anhängelast gebremst / ungebremst	Charge de remorque freinée / non-freinée	kg	1200 / 750		1200 / 750		ico rimorchio frenato / non-frenato
Anzahl Sitzplätze	Nombre de sièges	No.	3	3	3	3	Numero di posti a sedere
Max. Gesamtlänge mit Aufbau	Longueur totale avec construct. max.	mm	6529	6835	6452	7092	Lunghezza totale max.
Max. Gesamthöhe mit Aufbau	Hauteur totale avec construct. max.	mm	3300		3300		Altezza totale max.
Max. Gesamtbreite mit Aufbau	Largeur totale avec construct.	mm	2250		2250		Larghezza totale
Länge ohne Aufbau	Longueur sans construct. max.	mm	6200	6680	6200	6680	Lunghezza senza costruzione
Höhe ohne Aufbau	Hauteur sans construct. max.	mm	2290		2315		Altezza senza costruzione
Breite ohne Aufbau	Largeur sans construct.	mm	2052		2052		Larghezza senza costruzione
Max. Länge des Aufbaus	lunghezza della sovrastruttura	mm	4188	4620	3980	4620	longueur de la superstructure
Max. Höhe des Aufbaus	altezza della sovrastruttura	mm	2334		2334		hauteur de la superstructure
Max. Breite des Aufbaus	larghezza della sovrastruttura	mm	2250		2250		largeur de la superstructure
Radstand	Empattement	mm	3760	4048	3760	4048	Interasse
Wendekreisradius	Rayon du cercle de braquage	m	14.8	15.8	14.8	15.8	Raggio del cerchio di sterzata
Rad Dimensionen	Dimensions de la roue		215/75R16C				Dimensioni ruota
Max. Reichweite WLTP (kombiniert / städtisch)	autonomie WLTP (mixte/urbain)	km	abhängig vom Aufbau / en fonction de la struture / in funzione della struttura				autonomia WLTP (combinata/urbana)
Kombinierter Energieverbrauch	Consommation d'énergie mixte	kWh/100 km					Consumo energetico combinato
Kombinierte CO2-Emissionen *	Émissions de CO2 en cycle mixte*	g/km	0	0	0	0	Emissioni di CO2 combinate *
Benzinäquivalent	Équivalent essence	l/100 km	abhängig vom Aufbau / en fonction de la struture / in funzione della struttura				Equivalent benzina
CO2-Emissionen aus der Strombereitstellung *	Émissions CO2 liées à la fourniture d'électricité*	g/km					Emissioni di CO2 derivanti dal forniture di energia elettrica*
Ladezeit (DC/ Gleichstrom) 20-80%	Temps de charge (DC / courant constant) 20-80%	min	36		36		Tempo di ricarica (DC / corrente continua) 20-80%
Ladezeit (AC/ Wechselstrom) 5-100%	Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100%	h	6.5		6.5		Tempo di ricarica (AC / corrente alternata) 5-100%

*Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Zielwert gemäss WLTP: 186 g/km für Lieferwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um provisorische Daten, da die definitiven Homologationswerte noch nicht vorliegen. Sobald die offiziellen Homologationswerte vorliegen, werden diese umgehend ersetzt.
*Mesure selon le règlement (CE) 715/2007 dans sa version actualisée. Valeur de consigne selon WLTP: 186 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers. Les données indiquées sont provisoires, car les valeurs d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les valeurs d'homologation officielles seront disponibles, elles seront immédiatement remplacées.
*Misurato conformemente al regolamento (CE) 715/2007 nella versione attuale. Valore target secondo WLTP: 186 g/km per furgoni e veicoli commerciali leggeri. I valori indicati sono provvisori, in quanto non sono ancora disponibili i valori di omologazione definitivi. Non appena saranno disponibili i valori ufficiali di omologazione, verranno immediatamente sostituiti.



MAXUS

IHR HÄNDLER

VOTRE CONCESSIONNAIRE

IL VOSTRO CONCESSIONARIO

Garage
laccilla
Matran